DELTA KTW Spółka z o.o. (dawniej: DELTA Zbigniew Różycki) ul. Magazynowa 21,
40-424 Katowice , REGON 540069781, NIP 954-287-87-61 , KRS 0001135862,
kapitał zakładowy 1.000.000 zł wpłacony w całości
+ 48 32 256 55 52; +48 32 730 36 30, www.delta.net.pl

Prohlášení o shodě
Číslo: 1/2025

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **DELTA KTW Sp. z o. o.**
Sídlo i výrobna: **ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice, Polsko**
IČ: 540069781

jako výrobce výrobku
název: **Ocelové jednokřídlové plné, plášťové, otevíravé dveře s požární odolností, systém DELTA MAGNUM 56**

Popis a určení funkce výrobku:
Dveře vnitřní s požární odolností – výrobek je určen do interiéru pro použití ve stavbě jako požární uzávěr pro oddělení požárních úseků, do únikových cest a do předsíní chráněných únikových cest. Dveře plní funkci požárního uzávěru v zavřeném stanu, který brání šíření plamene po určenou dobu. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, protihlukové apod.

Požární odolnost: EI_2 30 DP3

Prohlašuji a potvrzuji, že

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.

B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín.

AO 224, Institut pro Testování a Certifikaci, a.s. Divize CSI – Centrum Stavebního Inženýrství, třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, jako nástupnická organizace vydala nově na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb, č. 785200345 ze dne 15.10.2025 a Certifikát č. 25 0407 V/AO ze dne 15.10.2025.

E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810 a Stavebním technickém osvědčení č. STO-AO224-1625/2025, vydaného od ITC, a.s. Divize CSI – Centrum stavebního inženýrsví, pracoviště Praha dne 15.10.2025.

Katowice dne 15.10.2025

Jednatel společnosti

Zbigniew Różycki